

LES PICTOGRAMMES DE DANGER :

Les pictogrammes de danger sont nécessaires pour avertir les utilisateurs des dangers potentiels liés au produit. Ils sont toujours accompagnés de phrases de danger et de conseils de prudence. Ils ont chacun une signification particulière qu'il est important de retenir.

Depuis Décembre 2010, ces pictogrammes sont en train de changer.

Vous trouverez ci-après les symboles et définitions des principaux pictogrammes rencontrés sur les étiquettes des produits MIEUXA :

- ANCIENS PICTOGRAMMES :



Facilement inflammables (F):

Peut s'enflammer facilement en présence d'une source d'inflammation à température ambiante.



Corrosif (C) :

Peut, en contact avec des tissus vivants, exercer une action destructrice sur ces derniers.



Nocif (Xn) :

Peut, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique.



Irritant (Xi):

Non corrosif mais peut, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, provoquer une réaction inflammatoire.



Dangereux pour l'environnement (N) :

Peut présenter un risque immédiat ou différé pour un ou plusieurs composants de l'environnement (causant des dommages à la faune et la flore ou une pollution des eaux et de l'air).

• **NOUVEAUX PICTOGRAMMES :**



Inflammable



Corrosif



Toxique, irritant,



Sensibilisant



Dangereux pour l'environnement

LES PRODUITS LIQUIDES DE LA GAMME MIEUXA :

	CARACTERISTIQUES	APPLICATIONS
ACETONE	Dissolvant, dégraissant	Dissout et enlève les traces de colle, vernis cellulosique, vernis à ongle, peintures, mastic cellulosique, encre et chewing-gum, sur vitres, pare-brise, boiseries, boiseries



		<p>cirées (avant rénovation), tissus (faire un essai préalable).</p> <p>Dégraisse toutes les pièces métalliques de précision (horlogerie), modélisme (maquette).</p> <p>Diluant des peintures et vernis cellulosiques, des colles à l'acétone et des vernis à ongles.</p>
<p>ACIDE CHLORHYDRIQUE</p> <p>(Voir la fiche Produit)</p>	Détartrant, décapant	<p>S'utilise en dilution (30% d'acide pour 70% d'eau).</p> <p>Rénovation extérieure des marbres, de certaines pierres de terrasses et cuivres oxydés.</p> <p>Débouche et détartre les canalisations WC.</p> <p>Décape les carrelages (traces de ciment, égalisation des joints), verre, sanitaires, ustensiles non alimentaires en fer, acier.</p> <p>Polit et nettoie les métaux. Prépare à la soudure Zinc et Acier.</p> <p>Diminue et rectifie le pH des piscines.</p>
ALCOGEL	Allume feu Gel	<p>Permet d'allumer en quelques secondes un feu (barbecue/cheminée/réchaud à alcool).</p> <p>Sans odeur.</p>
ALCOOL A BRULER 90°	Combustible, Nettoyant	<p>Combustible pour réchauds et lampe à alcool.</p> <p>Détache certaines taches sur les textiles : stylo à bille, feutre, café, vin, fruits.</p> <p>Entretient les ivoires et les bronzes.</p> <p>Nettoie les vitres, cristal, miroirs, claviers (piano, machines), surfaces plastiques, formica, sols et murs.</p> <p>Antigel pour lave-glace.</p>
ALCOOL INDUSTRIEL 95°	Nettoyant, Détachant	<p>Odeur discrète. Ne laisse pas de traces. Sèche sans essuyage.</p> <p>Nettoie les vitres, miroirs, cristal, formica, claviers (piano, machines), bijoux en or et argent, tableaux de bord, garnitures intérieures, chromes et pare-brise</p> <p>Détache les tissus et moquettes, pour taches d'encre, jus de fruit, café, thé, lait, boissons alcoolisées, œuf, herbe, mousse fraîche.</p>

		Antigel pour lave-glace.
ALCOOL MENAGER BASILIC ALCOOL MENAGER CITRON ALCOOL MENAGER FRAISE ALCOOL MENAGER MANDARINE ALCOOL MENAGER MENTHE ALCOOL MENAGER POMME/AGRUMES ALCOOL MENAGER VANILLE	Entretien multi-surfaces	Nettoie les surfaces sanitaires, surfaces plastiques, granit, miroirs, inox, cristal, formica, bijoux en or et en argent, sols et murs. Antigel pour lave-glace. Ne pas utiliser sur les TV, le matériel informatique, HiFi, vidéo et les lunettes.
ALLUME BARBECUE	Sans alcool, Allumage rapide	Sans fumée. Sans odeur. Permet d'allumer facilement et rapidement un barbecue. Ne jamais utiliser sur une flamme vive ou braises chaudes.
AMMONIAQUE	Nettoyant, Détachant	S'utilise en dilution (5 à 10 % dans l'eau). Nettoie les peignes, brosses, sanitaires, évier, carrelages, surfaces peintes, formica et pierres de taille en extérieur. Détache les traces de boue, sang séché, transpiration, vin, fruits, œuf. Rafraichit et ravive les couleurs sur les tissus d'ameublement, moquettes, tapis, tentures, cols et poignets.
ANTI-MOUSSE	Traite et protège durablement dallages, toitures, terrasses, façades	Attaque et détruit les micro-organismes rencontrés (mousses, lichens, algues, moisissures, champignons) jusqu'au cœur de la cellule empêchant leur réapparition. Ne modifie pas l'aspect des matériaux et rend, la plupart du temps, leur couleur naturelle aux surfaces. S'utilise sur des surfaces de toute nature : tuiles, briques, ciment, pierre, plâtre, dallages, carrelages, façades crépies et supports peints (bois, mur).

BIOFLAM BIOFLAM GEL	Ethanol dénaturé	Combustible pour Biocheminées et foyers équipés de brûleurs à l'éthanol. Ethanol à 96% dénaturé. Combustible participant à la réduction des émissions de gaz à effets de serre. Attention : Ne jamais utiliser pour raviver la flamme.
BROU DE NOIX	Coloration, Décoration	Colore en intérieur les bois, boiseries, portes, meubles....
DEGOUDRONNANT	Détachant, Dissolvant	Détache le goudron, cambouis sur tissus, métaux et supports peints.
DEGRAISSANT TOUS METAUX	Dégraissant	Dégraisse les métaux ferreux et non ferreux. Dissout les huiles minérales, végétales et animales. Nettoie tout matériel électrique (hors tension), blocs moteurs, embrayages, traces de bitume sur les carrosseries automobiles et tout mécanisme souillé par des graisses ou du cambouis.
DEROULLANT	Dérouillant des métaux	Dérouille les métaux. Elimine la rouille sur l'acier, le fer, le bois, le carrelage, le cuivre et le laiton.
DETARTRANT	Détartrant ménager	Détartre les casseroles, robinets, verres, cafetières, bouilloires, fers à repasser à vapeur.
DILUANT CELLULOSIQUE	Diluant, Nettoyant	Spécialement conçu pour les peintures cellulósiques. Il contient de l'acétone. Eviter le contact de ce produit avec les sols synthétiques. Dilue les peintures et apprêts cellulósiques. Dilue les taches de mastic et de peintures fraîches. Prépare les carrosseries avant réfection des peintures. Nettoie le matériel d'application utilisé pour les peintures des sols, les vitres et les carrelages tachés.
DILUANT SYNTHETIQUE (UNIVERSEL)	Diluant, Nettoyant	Le pouvoir de ce diluant est très supérieur au white spirit. Eviter le contact de ce produit avec les vinyles. Dissolution les taches de peintures, de vernis et de graisses. Nettoie le matériel d'application de peinture et les surfaces avant application d'une nouvelle peinture.

		<p>Dilution les peintures vernis, laques glycérophtaliques, synthétiques et alkydes.</p> <p>Favorise l'application des laques et des vernis.</p>
EAU DEMINERALISEE	Protection, Entretien	<p>Protège les appareils sensibles au tartre et au calcaire. Utilisée pour le remplissage des fers à repasser à vapeur, des décolleuses à papiers peints, des batteries et accumulateurs.</p> <p>En complément des circuits de refroidissement l'été, et en ajoutant de l'antigel l'hiver dans les réservoirs de lave-glace.</p> <p>Rend vitalité, couleur et brillance aux feuilles des plantes vertes d'appartement.</p>
EAU DEMINERALISEE PARFUM LAVANDE EAU DEMINERALISEE PARFUM PRINTEMPS	Spécial fer à vapeur	<p>Elaborée à partir d'eau déminéralisée et délicatement parfumée, spéciale pour les fers à vapeur.</p> <p>Diffuse une ambiance agréable tout en parfumant légèrement le linge.</p> <p>Retarde l'effet d'entartrage du fer à repasser.</p>
EAU DE REPASSAGE AGRUMES EAU DE REPASSAGE FLEUR D'ORANGER/ TILLEUL EAU DE REP EAU DE REPASSAGE JASMIN ASSAGE JASMIN EAU DE REPASSAGE VANILLE	Eau parfumée spéciale fer à vapeur	<p>Elaborée à partir d'eau déminéralisée et délicatement parfumée, spéciale pour les fers à vapeur.</p> <p>Diffuse une ambiance agréable tout en parfumant légèrement le linge.</p> <p>Retarde l'effet d'entartrage du fer à repasser.</p>
ESSENCE A LA TEREBENTHINE	Dissolvant, Diluant	<p>Recommandé pour la dilution des peintures et vernis, car elle facilite leur application et leur séchage.</p> <p>Détache la peinture fraîche, graisse et goudron, moisissures sur bois.</p> <p>Nettoie et nourrit les bois, parquets, meubles bruts ou cirés.</p> <p>Entretient et donne du brillant aux tomettes sans émail, ardoises, pare-feuilles, briques.</p>

		<p>Très efficace, mélangé à l'huile de lin, pour le traitement des sols en terre cuite et les éléments en bois.</p> <p>Dilue les peintures, les vernis à l'huile, les cires, la pâte à bois, les cirages et les cires durcies.</p>
ESSENCE C	Nettoyant	<p>Nettoie à sec les taches d'huiles, graisse, sauce, cambouis sur les textiles.</p> <p>Nettoie les pièces mécaniques.</p>
ESSENCE DE TEREBENTHINE	Dissolvant, Diluant	<p>Dissout les cires pour une meilleure pénétration dans le bois.</p> <p>Détache la peinture fraîche, graisses et goudron, moisissures sur bois.</p> <p>Nettoie et nourrit les bois, parquets, meubles bruts ou cirés.</p> <p>Entretient et donne du brillant aux tomettes sans émail, ardoises, pare-feuilles, briques. Prépare aussi les bois, boiseries avant peinture.</p> <p>Dilue les peintures, les vernis à l'huile, les cires, la pâte à bois, les cirages et les cires durcies.</p>
ESSENCE F	Nettoyant, Détachant	<p>Détache à sec les taches d'huile, graisse, sauce, encre, cambouis sur les textiles.</p> <p>Nettoie à sec les taches sur les cols et les poignets.</p> <p>Dégraisse les pièces mécaniques (recommandé pour enlever cambouis et goudrons sur les métaux), du matériel d'application des encres.</p> <p>Dilue certaines peintures, de la gutta-percha (gel employé en peinture sur soie).</p> <p>Dissout les colles à bases de caoutchouc.</p>
HUILE DE LIN	Diluant, Protection	<p>Dilue les peintures à l'huile, les mastics vitriers et les enduits gras.</p> <p>Protège les bois des intempéries, du gel et de l'humidité.</p> <p>Entretient, protège et donne du brillant au sol, tomettes sans émail, ardoises, pare-feuilles et briques.</p>

HUILE DE VASELINE	Lubrifiant, Entretien	Lubrifie la plupart des appareils ménagers, les cycles, les petits moteurs, les machines à coudre, les rouages, etc... Protège les surfaces métalliques.
LAVE GLACE -10°C MENTHE	4 saisons, Spécial insectes	Fort pouvoir dégraissant. Efficace été comme hiver jusqu'à -10°C. Respecte les caoutchoucs, les peintures et les vernis de la voiture.
LESSIVE DE SOUDE	Décapant, Déboucheur	Soude caustique en solution (à 30%). Décape les peintures et les vernis. Décolle les papiers peints. Décape les récipients gras ou carbonisés. Débouche les conduits, les canalisations et les siphons.
PETROLE DESAROMATISE	Combustible, Protection	Pétrole désaromatisé conforme à l'arrêté du 25 Juin 2010 publié au JO du 21 Août 2010 : combustible liquide pour appareil mobile de chauffage d'appoint. Protège et nettoie les pièces métalliques (outils, objets en fer, fonte, bronze, chrome). Dilue les graisses sur les pièces métalliques.
SICCATIF	Séchage des peintures	Additif pour peintures. Accélérateurs de séchage des peintures grasses, vernissées, glycérophtaliques, alkydes... (ne modifie pas les teintures) Durcisseur de l'huile de lin. Durcisseur des peintures et vernis.
STICK-FLOR	Désodorisant, Désinfectant, Anti-bactérien	Désinfecte les surfaces, les matériaux et les équipements qui ne sont pas en contact avec les denrées alimentaires (sols, WC, sanitaires, poubelles, litières animales, garage, caves, etc...) Parfume le liquide des humidificateurs et l'atmosphère des intérieurs par pulvérisation.

<p>VINAIGRE MENAGER 14°</p>	<p>Surpuissant, Anticalcaire</p>	<p>Elimine les traces de calcaire sur les carrelages, les robinets, les parois de douche, les faïences, etc...</p> <p>Nettoie et désodorise les réfrigérateurs.</p> <p>Adoucit le linge et supprime les taches.</p> <p>Elimine les auréoles de transpiration.</p> <p>Fixe et ravive les couleurs.</p> <p>Détartre les appareils électroménagers (bouilloire, cafetière, semelle de fer à repasser, etc...).</p> <p>Remplace l'adoucissant des machines à laver le linge.</p> <p>Supprime les mauvaises odeurs.</p> <p>Dégraisse et nettoie le verre.</p>
<p>VINAIGRE MENAGER PARFUM AGRUMES</p> <p>VINAIGRE MENAGER PARFUM POMME</p>	<p>Nettoyant, Détachant, Dégraissant</p>	<p>Détache les tissus en association avec le Bicarbonate de Soude.</p> <p>Supprime sur les tissus, les taches de vin, fruits, confiture, café, auréoles de transpiration, etc.... en frottant délicatement avec du vinaigre et avant de mettre en machine avec le programme habituel.</p> <p>Remplace l'adoucissant dans les machines à laver le linge.</p> <p>Elimine les traces de calcaire sur les parois de douche, robinets, baignoires, lavabos et réservoirs WC.</p> <p>Nettoie les réfrigérateurs et élimine les mauvaises odeurs.</p>
<p>WHITE SPIRIT</p> <p>WHITE SPIRIT SANS ODEUR</p>	<p>Diluant, Nettoyant</p>	<p>Dilue les peintures et les vernis. Idéal pour la préparation de la sous-couche.</p> <p>Nettoie les taches de peintures fraîches sur le sol, vitres et boiseries.</p> <p>Détache la peinture fraîche et le cambouis sur certains textiles.</p> <p>Nettoie le matériel d'application de peinture (pistolet, pinceau, etc...)</p>

QUELQUES PRECAUTIONS A PRENDRE :

- Conservez vos produits MIEUXA dans un endroit bien ventilé hors de la portée des enfants.
- Lisez et suivez bien toutes les consignes figurant sur les étiquettes.
- Portez les équipements de protection individuelle figurant sur l'étiquette.
- Ne transvasez jamais les produits dans un autre récipient, surtout alimentaire.
- Ne conservez pas un produit sans étiquette.
- Ouvrez avec précaution et évitez de respirer directement le produit.
- Portez des gants de protection en bon état.
- Ne mélangez pas et n'utilisez pas plusieurs produits à la fois (sauf indication sur l'étiquette).
- Utilisez la bonne dose de produit et respectez les conseils de rinçage.
- Refermez bien les produits après chaque utilisation.
- En cas d'intoxication, appeler le Centre anti-poison au 01.40.05.48.48 en gardant l'étiquette à proximité
- En cas d'accident grave ou d'urgence, appelez le SAMU (15) ou les POMPIERS (18 ou 112).
- Après emploi, pensez à faire retraiter votre produit MIEUXA dans une déchetterie agréée.

NOTE AUX UTILISATEURS :

Les informations de ce guide sont des indications données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne peuvent engager notre responsabilité quant aux différentes utilisations.

Avant toute manipulation, lire attentivement les étiquettes pour utiliser ces produits dans des conditions optimales de sécurité et procéder à des essais préalables sur une petite surface.